

Opis do zgłoszenia robót
Przebudowa drogi – odtworzenie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej w
Koluszkach po pracach związanych z budową sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w granicy pasa drogowego

1. INWESTOR

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospp. Z o.o.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizacja

Województwo: Łódzkie
Powiat: łódzki wschodni
Gmina, Miasto: Koluszki
Ulica Jagiellońska – działka nr 36 (obręb 4)

Zagospodarowanie terenu

Ulica Jagiellońska, jest ulicą miejską o szerokości 6,00m o nawierzchni z płyt drogowych PD 11 z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,5- 2,0m. Po stronie południowej w poboczu zlokalizowano wodociąg.

4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT

Remont ulicy Jagiellońskiej (działka nr 36– obręb 4)po budowie sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Brzezińskiej do końca.

Zakres wykonywanych prac:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych PD 11 – 2734 m²
- wykorytowanie na głębokość 20cm pod konstrukcję jezdni – 2734 m²
- ustawienie krawężników betonowych po obu stronach jezdni na ławie betonowej z oporem (zatopionych) – 974 mb
- ułożenie warstwy mrozoodpornej z piasku – gr. 10cm – 2734 m²
- ułożenie warstwy podbudowy z kamienia łamanego – gr. 20cm – 2734 m²
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – gr. 4cm 2734 m²
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – gr. 4cm – 2734 m²
- wyrównanie poboczy gruntowych – 880 m²

5. UWAGI

Całość robót będzie prowadzona w granicach działek nr 36 (obręb geodezyjny 4) miasto Koluszki

6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.